



Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

Fluid TITANIUM - Stronger Under Pressure

Περιγραφή

Οι σύγχρονοι κινητήρες ορίζουν συνεχώς νέα υψηλά τεχνολογικά και μηχανικά όρια. Είναι μικρότεροι και εξαιρετικά αποδοτικοί, χωρίς να θυσιάζονται οι επιδόσεις. Οι τεχνολογικά προηγμένοι κινητήρες με τις ιδιαίτερα υψηλές πιέσεις τους αποτελούν πρόκληση για κάθε λιπαντικό. Οι απαιτητικές πιέσεις που αναπτύσσουν προκαλούν τριβές, οι οποίες με την σειρά τους μπορούν να μειώσουν την απόδοση του κινητήρα μέχρι και 10%.

Το Castrol EDGE Turbo Diesel με την παντενταρισμένη τεχνολογία τιτανίου Fluid TITANIUM μετατρέπει τη φυσική του δομή σε ισχυρότερη υπό πίεση ώστε να εξασφαλίσει τον διαχωρισμό των μεταλλικών επιφανειών την μείωση της τριβής για μέγιστη απόδοση του κινητήρα, όταν το χρειάζεστε περισσότερο.

Το Castrol EDGE Turbo Diesel με την τεχνολογία Fluid TITANIUM: Ξεκλειδώστε την πραγματική απόδοση του κινητήρα σας.

Εφαρμογή

Το Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 είναι κατάλληλο για χρήση σε κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου όπου ο κατασκευαστής συνιστά λιπαντικό προδιαγραφής ACEA C3, API CF και ρευστότητας SAE 5W-40.

Το Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 είναι επίσης εγκεκριμένο για χρήση σε αυτοκίνητα πολλών κατασκευαστών, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κεφάλαιο προδιαγραφών του εγχειριδίου χρήσης του αυτοκινήτου σας.

*GM dexos2™: υπερκαλύπτει την GM-LL-B-025 and GM-LL-A-025 : GB2D0717082

Πλεονεκτήματα

Το Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 με τεχνολογία Fluid TITANIUM είναι η φυσική επιλογή για τους οδηγούς που απαιτούν μέγιστη απόδοση του κινητήρα από τα σύγχρονα αυτοκίνητα ντίζελ που απαιτούν υψηλό επίπεδο προστασίας και κορυφαίας απόδοσης λιπαντικά.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40:

- Μεταλάσσεται για να είναι ισχυρότερο όταν η πίεση είναι υψηλότερη, προστατεύοντας τον κινητήρα σας
- Μειώνει την δύναμη τριβής σε όλο το εύρος ταχυτήτων και τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα
- Βελτιώνει την αποδοτικότητα του κινητήρα, αποδεδειγμένα βλασει ανεξάρτητων δοκιμών
- Προτείνετε για χρήση από κορυφαίους κατασκευαστές κινητήρων
- Προστατεύει τον κινητήρα μεταξύ αλλαγών λιπαντικού ακόμα και κάτω από ακρές συνθήκες λειτουργίας και αυξημένες πιέσεις κινητήρα.

Τυπικά Χαρακτηριστικά

Δοκιμή	Μέθοδος	Μονάδες	Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40
Πυκνότητα @ 15C, Σχετική	ASTM D4052	g/ml	0.85
Κινηματικό Ιξώδες 100C	ASTM D445	mm ² /s	13
Ιξώδες, CCS -30C (5W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Κινηματικό Ιξώδες 40C	ASTM D445	mm ² /s	75
Δείκτης Ιξώδους	ASTM D2270	None	174
Σημείο Ροής	ASTM D97	°C	-42
Σημείο Ανάφλεξης PMCC	ASTM D93	°C	202
Θειική Τέφρα	ASTM D874	% wt	0.8

Προδιαγραφές Απόδοσης Προϊόντος

ACEA C3

API SN/CF

Meets Fiat 9.55535-S2

Meets Ford WSS-M2C917-A

GMdexos2™*

MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

VW 505 00/ 505 01

Αποθήκευση

Όλες οι συσκευασίες πρέπει να αποθηκεύονται σε προστατευμένο χώρο. Αν η αποθήκευση τους σε εξωτερικό χώρο είναι αναπόφευκτη, τα βαρέλια θα πρέπει να τοποθετούνται σε οριζόντια θέση ώστε να αποφεύγεται η εισαγωγή νερού και τα χτυπήματα στις συσκευασίες. Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 60°C ή να είναι εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε συνθήκες πάγου.

Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40

29 Jul 2020

Castrol, oCastrol λογότυπος και τα σχετικά σήματα αποτελούν εμπορικά σήματα του Castrol Limited, που χρησιμοποιούνται με εκχώρηση άδειας.

Αυτό το δελτίο δεδομένων και οι πληροφορίες που περιέχει θεωρούνται ακριβή κατά την ημερομηνία έκδοσής του. Εντούτοις, καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, δεν παρέχεται ως προς την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει βασίζονται σε τυποποιημένες εργαστηριακές δοκιμές και παρέχονται αποκλειστικά ως γενική πληροφόρηση. Συστήνεται στους χρήστες να διασφαλίζουν ότι αναφέρονται στην πλέον πρόσφατη έκδοση αυτού του δελτίου δεδομένων. Είναι ευθύνη του χρήστη να αξιολογήσει και να χρησιμοποιήσει τα προϊόντα με ασφάλεια, να αξιολογήσει την καταλληλότητα για την προοριζόμενη εφαρμογή και να συμμορφώνεται με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμα για όλα τα προϊόντα μας και ο χρήστης πρέπει να ανατρέχει σε αυτά προκειμένου να λαμβάνει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό και τη διαχείριση του προϊόντος. Η BP plc ή οι θυγατρικές της εταιρείες δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απύχνημα προκύψει ως αποτέλεσμα της μη ορθής χρήσης του προϊόντος, της με οποιαδήποτε τρόπο μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, ή από κινδύνους εγγενείς με τη φύση του υλικού. Όλες τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται υπό τους τυπικούς όρους πώλησης της εταιρείας μας. Θα πρέπει να συμβουλευέστε τον τοπικό μας αντιπρόσωπο εάν χρειάζεστε συμπληρωματικές πληροφορίες.

BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 26Α, 152 31 ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 6887777

www.castrol.gr